Beaujolais x 23657 S.V. n°9

VassV7R04s026-030





Collection Vassal-Montpellier

6518Mtp1

VII R4 s 26-30

Beaujolais 23657 SV n°9

IV

7 A6

13. 16 S 3

Beaujolais x 23.657 SV N°9


4















Désignation : Beaujolais x23.657 S.V. N° 9

Clos 13 Planche 16 Côté S N° 3

Vigueur : 4

Date de mâturité : 24.8.59

Chargé :

Grappe moy. S. 1 2

comp. moy. 2 2

Baie noire, moy. 3 7

ellipsoïde 4 4

saveur simple 5 5

Désignation : Beaujolais x 23 657 SV N° 9.

Clos 13 Planche 16 Côté S N° 3

Vigueur : 3

Date de mâturite 17.8.60

Charge : P: 0

S. 1 8

2 8

3 12

4 17

5 12

grappe moy. comp. moy.

baie noire, ellipsoïde, moy.

saveur simple

Beaujolais x 236 57 S.V. N° 9

Désignation :

Clos 13 Planche 16 Côté S N° 3

Vigueur : 3

Date de mâturité : 28-8-61

Chargé :

S. 1 5 P 0

2 4

3 7

4 3

5 2

Beaujolais x 23657 SV N° 9

Désignation :

Clos 13 Planche 16 Rang S Souche 3

Vigueur : 5 V. le 13.8.63

Date de Maturité : 17.9.62

Pourriture : 0 (+5)

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C.

BAIE : TG - (G) - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 8 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 9 Disc - sph - (ell) - Ov -

Obov - cyl - fus.

s 3 14

s 4 13 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 15 jus : inc. - ~~coloré~~

Année : 1960

Nº Cl 13 Rl 16 S 3 . Planche Beaujolais x 23657 SV N° 9 . Côté

	Nombre total	DATES							
		7.3	11.3	14/3	18/3				
1	14	4	5	8 x	13 .				
2	15	0	2	2	9 .				
3	15	0	1	5	8 .				
4	14	3	5	10 x	11 .				
5	14	0	2	3	7 .	Dle 17.3.60 x			

Année : 1961

Emplacement : 13 - 16 S 3 Beaujolais x 23657 SV N° 9

	Nombre total	DATES								
		2.3	6-3	9.3						
1	10	0	4	8 x						
2	12	1	3	3						
3	12	2	5	6 x						
4	12	3	6	7 x						
5	11	0	4	6 x						
6										
7						Dle 8-3-61 x				
8										
9										
10										

Année 1962 Beaujolais x 23 657 S.V N°9

N° .... Planche ..l 13 P 16 S 3........ Côté ....

	Nombre total	DATES							
		2.4	6.4.	12.4					
1	13	0 0	3	7 x					
2	13	2 0	9 x	9 x					
3	13	1 0	4	8 x					
4	14	4	9 x	12 x					
5	14	3	4	7 x					

D le 9.4.62 x +6

Année : 1963

Emplacement ..13.16 S 3....... Désignation ..Beaujolais x 23 657 SV N°9..........

	Nombre total	DATES							
		28.3	2.4	8.4	12.4				
1	20	0	5	7	10 x				
•2	6	1	3 x	3 x	5 x				
3	15	1	3	7	8 x				
4	15	1	3	6	7				
5	14	4	7 x	10 x	10 x				

D le 12.4.63 x

+7

Année : 1964

Emplacement ..13..16 S3....... Désignation Beaujolais. x 23657 S.V. N° 9

	Nombre total	DATES							
		28/3	1.4	6.4					
1	16	0	10	10					
2	19	1	7	11					
√ 3	17	3	8	12					
T 4	17	5	9	11					
5	15	3	7	10					

Dle 2-4-64 (45)

Désignation : Beaujolais x 23657 SV N° 9

VASSAL Cl 13 Planche 16 Côté S N° 3 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) 1er 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) 3ème - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remer 61

N° ordre

Désignation : Beaujolais x 23657 SV N° 9

VASSAL Cl 13 Planche Pl 16 côté S N° 3 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes 61

N° ordre

Désignation : Beaujolais x 23657 SV N° 9

VASSAL 13 Planche 16 côté N° S 3 Souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3)
rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Lemus 61

N° ordre

Désignation Beaujolais x 23657 SV N° 10

VASSAL 13 Planche 16 côté n° S 3 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Rennes 61

N° d'ordre

Désignation Beaujolais x 23 657 SU N° 9

VASSAL 13 Planche 16 côté S N° 3 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Rennes Aout 1961

Dénomination ....Beaujolais x 23657 SV nº 9.........

Planche .... côté .... rang 13.16.S3 souche 1-(2)-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....15..... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 1/63

N° d'ordre : 6518
Désignation : Lagauzère n° 9
Emplacement : IV 7 A 6 -

Angle des nervures : 1 - 2 - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L_1/L : 7 - 8 - 9
L_2/L : 10 - 11
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : 40 - 41
Dents (angle) : 42 - 43 - 44
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L_3 L'_3 : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 94